

7,5 CM



J.A Saúde Animal

# Cioton<sup>®</sup>



## USO VETERINÁRIO

Agente luteolítico injetável para bovinos

### FÓRMULA

Cada 100 mL do produto contém:

Cloprostenol Sódico ..... 26,3 mg\*

Veículo q.s.p. .... 100,0 mL

\* Equivalente a 25 mg de Cloprostenol Base.

### FARMACOLOGIA

O Cloprostenol é um análogo sintético da PGF<sub>2α</sub>, de baixa toxicidade e rápida eliminação pelo organismo. Sua ação dá origem a regressão morfológica do corpo lúteo (luteólise) e conseqüente queda nas concentrações periféricas de Progesterona, seguido por um aumento na secreção de gonadotrofinas e pelo retorno ao cio e a ovulação normal.

### INDICAÇÕES

- Estro não detectável (cio silencioso).

Em vacas na época do pico de lactação há uma manifestação pobre de cio, apesar da atividade ovariana estar normal. Nestes casos, deve-se avaliar as fêmeas por palpação retal para confirmar a presença do corpo lúteo. Após a confirmação, deve-se tratá-las com 2 mL de Cioton<sup>®</sup> e observar o cio antes da inseminação. É importante ressaltar que antes de introduzir qualquer animal em um programa reprodutivo deve-se proceder a uma avaliação deste animal, principalmente no que se relaciona ao estado corporal e nutricional.

A eficácia do produto está relacionada à presença do corpo lúteo funcional, portanto, Cioton<sup>®</sup> não deve ser aplicado em animais que estejam antes do 5º dia pós-estro e nem após o 16º dia pós-estro.

Abaixo, dois exemplos de programas que podem ser utilizados:

a) Após realização de exame que comprove a existência de corpo lúteo (palpação retal ou ultrassonografia), aplique uma dose de Cioton<sup>®</sup> e, na próxima detecção de cio, proceda a inseminação artificial ou monta natural.

b) Realizar a observação de cio por 6 dias consecutivos e aplicar uma dose de Cioton<sup>®</sup> no 6º dia da observação nos animais que não apresentaram cio. No próximo cio, proceda à inseminação artificial ou monta natural.

### MODO DE USO E DOSAGEM

Aplicar pela via intramuscular 2 mL de Cioton<sup>®</sup> (equivalente a 500 µg de Cloprostenol).

Normalmente a resposta a uma única dose de Cioton<sup>®</sup> ocorre até seis dias após a aplicação do produto.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O produto não deve ser administrado em fêmeas prenhes.

O estado nutricional e o manejo inadequado dos animais podem levar a resultados insatisfatórios quando da administração do produto.

Mulheres grávidas e pessoas asmáticas não devem manusear este produto. Evitar contato direto com a pele e, em caso de derramamento acidental, lavar o local com água corrente.

Durante o tratamento com o produto, não utilizar outro quimioterápico simultaneamente.

O tratamento quando realizado sob orientação do Médico Veterinário e na posologia recomendada, não deverá produzir reações adversas.

15 CM

7,5 CM



**J.A. Saúde Animal**

**EFEITOS COLATERAIS**

Não possui quando aplicado nas doses indicadas.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Conservar em local seco e fresco, à temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA"**

**BOVINOS:**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE ANIMAIS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 10.106 em 27/07/2015.

Responsável Técnico: Dr. José Abdo de Andrade Hellú  
CRMV-SP 1.938

**APRESENTAÇÃO**

Ampola de vidro âmbar contendo 2 mL do produto.

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 20 mL e 50 mL do produto.

15 CM



300\_05

Proprietário: **J.A. Saúde Animal**

Travessa José Coelho de Freitas, 1679, Centro, CEP: 14.415-000

Patrocínio Paulista - SP Tel/fax: (16) 3145-9920

CNPJ: 03.749.465/0001-38

www.jasaudeanimal.com.br



Indústria Brasileira



SAC 0800 774 4334

Fabricante: **Jofadel Indústria Farmacêutica**

Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100, Distrito Industrial JK,

CEP: 37.062-500, Varginha - MG Tel/fax: (35) 2106-1500

CNPJ: 17.843.582/0001-70 SAC: 0800 703 1503

www.jofadel.com.br

Indústria Brasileira

Papel : Sulfite 56grs.

Altura : 150 mm

Largura : 75 mm

Impressão : Ausencia de manchas e borrões.

Texto : Conforme modelo aprovado.